

用紙の厚み

上質紙

寸法	四六判	B判	菊判	A判
米坪 g/㎡	連量 Kg	連量 Kg	連量 Kg	連量 Kg
52.3	45	43.5	31	28.5
64.0	55	53	38	35
81.4	70	67.5	48.5	44.5
104.7	90	87	62.5	57.5
127.9	110	106	76.5	70.5
157.0	135	130.5	93.5	86.5

アートポスト

寸法	四六判	菊判
米坪 g/㎡	連量 Kg	連量 Kg
209.4	180	125
232.6	200	139
255.9	220	153
279.0	240	167

コート紙 (A2)

寸法	四六判	B判	菊判	A判
米坪 g/㎡	連量 Kg	連量 Kg	連量 Kg	連量 Kg
73.3	63	61	43.5	40.5
79.1	68	65.5	47	43.5
84.9	73	70.5	50.5	46.5
104.7	90	87	62.5	57.5
127.9	110	106	76.5	70.5
157.0	135	130.5	93.5	86.5

紙は重さで取引をする。重さの表示には坪量（米坪量）連量（キ口連量）とがある。坪量は1㎡の紙1枚の重さをグラムで表したものでA、Bなどの紙サイズに関係なく表せる表示である。連量は全判1,000枚（1連と言う）の重量をキログラムで表したものの。連量は紙サイズにより変わるので必ず全判サイズを併記する必要がある。

当社印刷機適正紙厚

枚葉 四六判ベースで 55Kg から 135Kg まで

輪転 B判ベースで 40.5Kg から 106Kg まで

※但し、色数、加工の条件により印刷可能な紙厚が変わりますので詳しくは営業までお問い合わせください。

面付け

印刷用紙に無駄なく面付けし印刷することで印刷全体の料金は抑えられる。但し枚葉機や輪転機等の印刷機によって印刷できる範囲が違う事と買物などでは塗足し分を加えたりする為に全体の印刷サイズが大きくなったりするので注意が必要になる。また折加工があると用紙の目も考慮しなければならない。したがって用紙の選択は面付けとの関係が深いので事前の確認が重要になる。